

CLASSIC

Automazione di scuri, per montaggio a vista



CLASSIC è un sistema di automazione estremamente robusto e silenzioso. Utilizziamo un motoriduttore in 24V, interamente in acciaio, riduzione a tripla vite senza fine, racchiuso in un guscio di alluminio pressofuso, per soddisfare le esigenze più impegnative di movimentazione degli scuri.

CLASSIC viene applicato a ridosso dell'architrave e non richiede lavori di muratura.

I motoriduttori e l'elettronica sono completamente mascherati dai carter in ABS (solo 40mm di altezza nella parte centrale), e le varianti mono-anta prevedono un carter laterale cieco, per ridurre ulteriormente l'impatto visivo del kit.

La scheda di comando consente di adeguare le soglie ed il tempo di intervento della sicurezza amperometrica, per consentire una regolazione adatta alle più diverse tipologie di scuri.




CLASSIC

Dati tecnici


Tensione di alimentazione	230V AC
Tensione di alimentazione motore	24V DC
Potenza assorbita	24 VA
Assorbimento a vuoto	0,5 A
Assorbimento a carico	1 A
Coppia massima	40 Nm
Rapporto di riduzione	1/3.213
Velocità di rotazione	1,8 giri/min.
Velocità di apertura	18 sec.

Dimensioni del kit

Motoriduttore e leva
Vista laterale



Vista frontale



Varianti colore


Bianco RAL 9016
Marrone chiaro RAL 8003
Testa di moro RAL 8017




CLASSIC

Ante a battente

Varianti di apertura



mono anta
destra



mono anta
sinistra



doppia anta



ante legate

il verso di apertura si considera
dall'interno dell'abitazione

peso degli scuri: max 40kg/anta

profondità richiesta: 110mm

luce minima mono-anta: 420mm

luce max mono-anta: 1000mm

luce minima doppia anta: 840mm

luce max doppia anta: 2000mm

Listino Prezzi

CLASSIC - KIT MOTORIZZAZIONE

Art.	Variante
6916255	mono anta destra
6916256	mono anta sinistra
6916203	doppia anta

CLASSIC - KIT MOTORIZZAZIONE CON RICEVENTE RADIO (Radiocomando da ordinare a parte)

Art.	Variante
6916260	mono anta destra, con ricevente radio
6916261	mono anta sinistra, con ricevente radio
6916223	doppia anta, con ricevente radio

Contenuto del Kit



Staffe dei motoriduttori e centrale di comando



Carter centrale L. 100cm (disponibile in versione XL= L.300cm)



Carter laterali



Profilo binario



Dima di foratura



Leve per ante a Battente



Variante: Leve per ante a battente con bandella zancata




Accessorio: Leve per ante Legate


CLASSIC

Ante alla padovana o trevigiana


Varianti di apertura



mono anta
destra



mono anta
sinistra



doppia anta

il verso di apertura si considera
dall'interno dell'abitazione

Listino Prezzi

CLASSIC - KIT MOTORIZZAZIONE

Art.	Variante
6916408	mono anta destra o sinistra
6916403	doppia anta

CLASSIC - KIT MOTORIZZAZIONE CON RICEVENTE RADIO (Radiocomando da ordinare a parte)

Art.	Variante
6916428	mono anta destra o sinistra, con ricevente radio
6916423	doppia anta, con ricevente radio

peso degli scuri: max 40kg/anta

profondità richiesta: 135mm

luce minima mono-anta: 380mm

luce max mono-anta: 1000mm

luce minima doppia anta: 760mm

luce max doppia anta: 2000mm

Contenuto del Kit



Staffe dei motoriduttori e centrale di comando



Carter centrale L. 100cm (disponibile in versione XL= L.300cm)



Carter laterali



Profilo binario



Dima di foratura



Leve per ante alla Padovana P=13,5cm



Variante: Leve per ante alla Padovana, P=11cm

CLASSIC

Ante alla vicentina rovescia


Varianti di apertura



mono anta
destra



mono anta
sinistra



doppia anta

il verso di apertura si considera
dall'interno dell'abitazione

peso degli scuri: max 40kg/anta

profondità richiesta: 100mm

luce minima mono-anta: 460mm

luce max mono-anta: 800mm

luce minima doppia anta: 920mm

luce max doppia anta: 1600mm

Listino Prezzi

CLASSIC - KIT MOTORIZZAZIONE

Art.	Variante
6916335	mono anta destra o sinistra
6916337	doppia anta

CLASSIC - KIT MOTORIZZAZIONE CON RICEVENTE RADIO (Radiocomando da ordinare a parte)

Art.	Variante
6916336	mono anta destra o sinistra, con ricevente radio
6916338	doppia anta, con ricevente radio

Contenuto del Kit



Staffe dei motoriduttori e centrale di comando



Carter centrale L. 100cm



Carter laterali



Guida di scorrimento L. 130cm



Levetta con cuscinetto



Levetta ad S con cuscinetto



Leve per ante alla Vicentina rovescia



Dima di foratura