

MIAMI

Automazione di ante scorrevoli per esterni, con mantovana



Il kit **MIAMI** permette l'apertura e la chiusura automatica di una o più persiane, montate su binario esterno e carrelli scorrevoli. Una volta installato e correttamente programmato, ad un impulso del pulsante, il sistema muove in maniera fluida le persiane, facendole rallentare ed appoggiare delicatamente alla battuta.


La posizione di massima apertura viene determinata con la programmazione e non necessita di un fine-corsa meccanico. Il sistema è infatti dotato di encoder e di una scheda elettronica di controllo, riconosce quindi la posizione delle persiane durante la loro corsa.

Il kit è estremamente versatile, e permette molte configurazioni: si possono movimentare da una fino a 4 persiane con un solo motore, grazie a pochi e semplici accessori.

Il motore è irreversibile, sicuro contro le intrusioni.



Varianti di apertura



mono anta
destra



mono anta
sinistra



doppia anta



ante sovrapposte
telescopiche

il verso di apertura si considera
dall'interno dell'abitazione

Listino Prezzi

MIAMI - KIT MOTORIZZAZIONE

Art.	Variante
6916298A	mono anta destro o sinistro

MIAMI - KIT MOTORIZZAZIONE CON RICEVENTE RADIO

Art.	Variante
6916298	mono anta destro o sinistro


Sono compresi il modulo radio integrato nella scheda di comando e il radiocomando
Art. 2708340



Note per l'ordine

- Vanno specificati: lunghezza e tipologia del binario, per potervi fornire il corretto adattatore.
- Il binario e la mantovana non sono compresi nel kit.
- Variante doppia anta: ordinare l'accessorio Art. 5500029 - Staffa di bloccaggio seconda anta.

Contenuto del kit



Dati tecnici

Tensione di alimentazione	230V AC
Tensione di alimentazione motore	30V DC
Potenza assorbita	24 VA
Assorbimento a vuoto	0,5 A
Assorbimento a carico	1 A
Coppia massima	1 Nm
Rapporto di riduzione	1/190
Velocità di rotazione	35 giri/minuto
Velocità di apertura	0,13 m/s
Temperatura di utilizzo	-10/+60°C
Carico massimo	100Kg totali
Ingresso fotocellule	
Ingresso elettroserratura con alimentazione	24 V e 30 V

Caratteristiche di utilizzo

Apprendimento manuale dei fine-corsa

4 regolazioni di potenza


2 regolazioni del tempo di intervento

Range di utilizzo


	Larghezza minima dell'anta	Peso complessivo
FINESTRA	400mm	80Kg (o 40Kg ad anta in caso di 2 ante)
PORTA	400mm	80Kg (o 40Kg ad anta in caso di 2 ante)

Dimensioni del kit


Adattatore in gomma




Kit con mantovana Antamatic




Montaggio a dx vista interna







Montaggio a sx vista interna



Montaggio a dx vista interna



ACCESSORI

	Monaco	Boston	Miami	R-200
BINARIO PER FINESTRE CON MANTOVANA ANTAMATIC portata 80kg Articolo: 4091126 a - Profilo binario superiore in alluminio anodizzato b - Copertura mantovana in alluminio grezzo , dim. mm 80,5 x H 110, tagliata a misura, lungh. massima 6,5m c - Profilo binario inferiore con monorotaia in alluminio anodizzato e - Tappo sinistro e tappo destro, per mantovana e guida inferiore, in alluminio grezzo Il kit comprende: le viti per il montaggio, la guarnizione in gomma e 2 perni a cilindro per il binario inferiore. Non comprende: le viti per il fissaggio a parete. Nota: la lunghezza dei profili sarà il doppio della misura dell'anta, e verranno aggiunti 200mm per coprire l'ingombro del motore. (es. anta 900mm, profilo 2m). All'ordine verranno ottimizzati gli sfridi in base alla misura comunicata.				
				
BINARIO PER PORTE CON MANTOVANA ANTAMATIC portata 80kg Articolo: 4091127 a - Profilo binario superiore in alluminio anodizzato b - Copertura mantovana in alluminio grezzo , dim. mm 80,5 x H 110, tagliata a misura, lungh. massima 6,5m c - Guarnizione in gomma nera per mantovana d - Tappo sinistro e tappo destro per mantovana in alluminio grezzo Il kit comprende: le viti per il montaggio, la guarnizione in gomma e 2 perni a cilindro per il binario inferiore. Non comprende: le viti per il fissaggio a parete. Nota: la lunghezza dei profili sarà il doppio della misura dell'anta, e verranno aggiunti 200mm per coprire l'ingombro del motore. (es. anta 900mm, profilo 2m). All'ordine verranno ottimizzati gli sfridi in base alla misura comunicata.				
				
BINARIO PER PORTE O FINESTRE PETTITI MS80 Articolo: 1045815 Tagliato a misura, lunghezza massima 6m, portata 80kg Nota: All'ordine verranno ottimizzati gli sfridi in base alla misura comunicata				
				
CARRELLO MONOROTAIA PETTITI S-80 Articolo: 5010118 Il kit è per un'anta, e comprende: A - 2 Carrelli B - 2 Stopper con vite C - 2 Staffe di sostegno D - Guida inferiore con vite di fissaggio E - Viti per il montaggio 8x50 e 8x40				
				
TENDICINGHIA Tensionatore per cinghia dentata, con staffa ad L di fissaggio all'anta e viteria in acciaio inox Articolo: 5500027				
				

ACCESSORI

		Monaco	Boston	Miami	R-200
STAFFA DI BLOCCAGGIO SECONDA ANTA Articolo: 5500029					
		●	●	●	●
KIT PER ANTE TELESOPICHE Articolo: 5500025 Contenuto del kit: A- 2 pulegge di trascinamento B- Staffa ad L con tendicinghia C- Blocchetto di fissaggio a muro D- Cinghia a misura (calcolare il doppio della lunghezza dell'anta trascinata, più 50cm) E- Viteria in acciaio inox					
		●	●	●	
CAVO CONNETTORE Articolo: 2708377 Lunghezza 5m Articolo: 2708378 Lunghezza 7m Articolo: 2708379 Lunghezza 10m					
			●		●
SCATOLA DI DERIVAZIONE IN PLASTICA DA INCASSO PER INTERNI Dimensioni 196x152x70mm Articolo: 5010149					
			●	●	
BATTERIA TAMPONE Articolo: 5010200 Contenuto del kit: 2 Batterie tampone 12V 0.8A, scheda elettronica e cavi					
			●	●	●
ADATTATORE BOSTON PER BINARIO PETTITI MS120 Comprende 2 viti di fissaggio al motore e una vite di fissaggio al binario, dimensioni mm 25 x H 20 Articolo: 5010152					
			●		
ADATTATORE BOSTON PER BINARIO PETTITI MS200 Comprende 2 viti di fissaggio al motore e una vite di fissaggio al binario, dimensioni mm 40 x H 30 Articolo: 4713174					
			●		
STAFFA REGISTRABILE PER FISSAGGIO DEL BINARIO ALLA PARETE Compresa vite passante per fissaggio al binario Articolo: 4083060					
			●	●	