BLINDO SBARRA – Sistema di sicurezza per blocco interno serramenti ART. 100/22




Cod. IRON MINT 406110503 Cod. IRON MINT 406110505 Diametro esterno 22 mm Diametro interno 18 mm Lunghezza da 57 cm estensibile fino a 75 cm Lunghezza da 77 cm estensibile fino a 95 cm



Materiale Acciaio, esterno verniciato nero, interno zincato


Complete di accessori in acciaio verniciato nero:

Coppia di ANS nasello con spessore






Coppia di ASA staffa ad angolo con spessori



ARTICOLO ASA

Coppia di ASS staffa sagomata



ALCUNI ESEMPI DI MONTAGGIO ED UTILIZZO



Fissare al muro , con tasselli e viti , all' altezza desiderata i due accessori ASS , e circa alle estremità delle ante , con viti , i due accessori ASA , questi accoglieranno l'estensione della Blindo Sbarra . Su ognuna delle due ante fissare alla giusta altezza , con viti , i due accessori ANS sui quali la Blindo Sbarra andrà ad appoggiarsi .

Appoggiare sugli accessori ANS la Blindo Sbarra ed estenderla facendo passare le parti che si estendendono a destra e sinistra negli accessori ASA e facendole andare contro il muro all' interno degli accessori ASS , stringere infine i pomelli in modo che le parti estensibili non siano più in grado di muoversi .







